

产品型号：4G执法记录仪 DSJ-R2

产品视图



规格参数

产品系统	Android
处理器	国产展锐平台，4核8541， 1.5GHz
外观尺寸	110mm*61mm*22mm
重量	裸机171.6g 带背夹215.6g
屏幕	2寸高清触摸屏（480*640）
存储	标配32GB（可选64G、128G、256G）
摄像头	500万物理像素（星光级），120°大广角,无畸变。
按键及功能	电源键:长按开关机，短按熄屏 SOS键:长按SOS，短按重点标记 PTT键:长按对讲，短按启停录音 录像键:短按拍照，长按启停录像
呼吸灯	红：录像状态下红色闪烁 黄：录音状态下黄色闪烁 绿：正常状态下绿色闪烁
扬声器	2W喇叭，内置
麦克风	内置 microphone
电池	内置4050mAh电池
充电时间	3.5小时
工作时间	连续录像12个小时
待机时间	228小时
WIFI	802.11 a/b/g/n（2.4 GHz; 5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac）

蓝牙	5.0 (BR/EDR + BLE)
网络制式	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800M
定位	单北斗
G-Sensor	内置
红外灯	2颗红外灯，识别范围可达3米人脸，探测范围可达10米人体
红蓝爆闪	支持
白光灯	支持
接口	Type-C接口（底座版本）
防护等级	IP68
工作温度	-10℃ ~ +55℃
工作湿度	40%-90%
基础功能	
照片分辨率	2592*1458、2560*1440、920*1080、1280*720、640*480、320*240
图片格式	JPEG
视频分辨率	1080P、720P、480P / up to @30fps
视频格式	MP4
视频编码	H.264
视频预录	可自动保存开始录像前的视频，可设置20秒预录时长
视频延录	可自动保存录像结束后的视频，可设置延录时长：5秒、10秒、30秒、180秒
视频分段	支持设置不同的录像分段保存时间，包括5分钟、10分钟、15分钟、20分钟
充电功能	可通过数据采集设备、随机配备的充电设备（如：专用适配器、车载充电器等）对电池充电，充电时应有明显的充电及完成状态指示
最大记录间隔时间	记录仪采用自动分段记录方式记录时，相邻两段间最大记录间隔时间应小于等于 0.1s
抓 拍	记录仪在摄录过程中通过按下照相键可抓拍与视频分辨率相同的照片，但不应影响正常的摄录
存储介质容量	记录仪可存储不低于10h的生产厂声明的视频性能分级下的动态视音频图像
按键响应时间	记录仪在取景模式下按键响应时间满足以下要求：摄录、录音、照相、暂停、播放功能按键响应时间应小于 1s；
开/关机键	记录仪应具有独立的开/关机键。关机键应具有防误操作功能
紧急摄录	执法仪检测到跌落时可自动保存正在摄录的音视频，并重新开启摄录
计时误差功能	记录仪的时间与标准时间的计时误差应≤3s/天
加 密	AES256文件加密
电子名片	可通过电脑端设置电子名片，用户可自定义显示内容

水 印	打开水印开关可在视频、照片文件中叠加设备ID/用户ID/年/月/日时/分/秒信息
其 他	按键声音调节、语言设置、设置自动关机时长、日期设置、查看版本信息等
无线传输功能	
实时图传	支持1080P、720P高清无线视频实时传输，视音频清晰流畅，稳定可靠
指令接收	可接收平台下发的文字和控制指令（录像、录音、拍照、关机、重启等）
文件上传	记录仪可将本地的视音频、照片文件上传至平台
集群对讲	支持多人同组及跨组对讲，并具备强插功能
音视频通话	支持同组双人视频和音频点对点通话功能
任务接收	记录仪能够接收平台下发的任务，查看任务后可进行视频摄录，视频文件名中包含任务编号
一键告警	记录仪可一键向平台发送SOS警报
告警分发	当同组记录仪向平台发送SOS警报时，记录仪能够接收并显示当前位置
组员位置	可以查看当前组内所有在线记录仪的位置信息
打卡签到	记录仪在指定地点扫描二维码，将打卡位置上传至平台
电子围栏	记录仪接收平台下发的电子围栏信息；当记录仪位置超出电子围栏范围时，会发出越界告警
AI智能功能(选配)	
人脸抓拍	记录仪在取景界面或摄录过程中，可自动检测并抓拍人脸，并支持将抓拍的人脸图片上传至管理平台
人脸解锁	记录仪采集指定人脸后，需刷指定人脸解锁录像、回放、设置等功能
人脸识别预警	平台向记录仪下发预警人脸信息，记录仪可在取景或录像过程中自动识别人脸并与预警人脸信息比对，比对成功后发出语音预警提醒，并显示预警人员信息
车牌识别预警	平台向记录仪下发预警车牌信息，记录仪可在取景或录像过程中自动识别车牌并与预警车牌信息比对，比对成功后发出语音预警提醒，并显示预警车牌信息
语音命令控制	可以通过语音指令控制记录仪进行录像、录音、拍照和重点标记等操作
语音翻译	记录仪支持离线或在线的多国语言语音识别和翻译功能
包装清单	
记录仪主机	
肩夹	
充电器	
Type-C数据线	